



JOSAM

i-press

универсальная система для правки
коммерческого транспорта

**Система, которая дает Вам возможности
для нового бизнеса**

Запатентован





JOSAM i-press

Плавная настройка и установка пресса напротив рамы, облегчает работу в ограниченном пространстве)

Пресс для правки Z

Надежное и безопасное крепление к полу.

Гидравлическое натяжение и установка пресса по высоте.

Как работает JOSAM i-press

Система состоит из трех прессов, которые оснащены колесами и гидравлической оснасткой.

Система может быть легко дополнена другими инструментами JOSAM для правки, такими как струбцина и гидравлические цилиндры.

JOSAM i-press имеет уникальные возможности.

Три multifunctional пресса работают в трех измерениях X-, Y- и Z, они могут создавать давление и противостоять ему в горизонтальном и вертикальном направлениях.

- Оборудование очень эргономично, легкое в управлении и перемещении.



Центральная направляющая для крепления.

Пресс для правки 2

Можно выбрать один центральный насос или по персональному насосу для каждого пресса.

Пример установки комплекта для правки вертикальных деформаций

Вертикальный контрупор. Вертикальный пресс.

Эргономичная ручка с блоком управления гидравликой и манометром. Гидравлический цилиндр встроен в ручку и создает усилие до 10 тонн.

Мобильный пресс для правки горизонтальных и вертикальных деформаций.



- JOSAM i-press сделан из алюминиевого сплава. Малый вес облегчает позиционирование и перемещение.
- Минимальное время установки. Один раз взявшись за ручку пресса Вы точно устанавливаете его в позицию для правки.
- Усилие распределяется между несколькими анкерными креплениями. Конструкция натяжения цепи позволяет устанавливать пресс на различной высоте.

- Когда система для правки не используется, ее можно откатить в сторону и освободить площади для проведения других работ.
- JOSAM i-press оптимальный вариант для использования на готовом полу, требуемая площадь – 4 X 14 метров. Система очень «гибкая» и при необходимости ее можно удлинить более 14 м, тем самым увеличив рабочую зону.
- Безопасная в использовании.


Легко устанавливается. Также легко перемещается.



- Система JOSAM i-press может быть установлена в существующем бетонном полу с толщиной плиты не менее 150 мм.
- Минимальная площадь анкерного поля 12 x 3 м.
- Для изготовления анкерного поля необходимо сверлить отверстия в бетонном полу (согласно чертежа, см. рисунок на следующей странице).
- В каждое отверстие пола запрессовывается анкерный стакан (с цепью или болтом).
- Центральная направляющая устанавливается и крепится к полу болтами в анкерных стаканах.

- Центральная направляющая может быть удалена в любое время, достаточно открутить болты.
- В каждом сочленении между направляющими, должен быть установлен адаптер.
- Систему JOSAM i-press можно легко демонтировать и переместить. Центральная направляющая откручивается, выбиваются анкерные стаканы, после этого система монтируется на новом месте.

Вы рассматривали возможность начать бизнес по ремонту аварийных грузовиков? JOSAM i-press позволяет легко это осуществить!



JOSAM i-press новая, прогрессивная, запатентованная, универсальная система для правки, разработанная мировым лидером по производству оборудования для диагностики ходовой и для правки аварийного коммерческого транспорта.

JOSAM i-press разработан для выравнивания транспортных средств с U-образными лонжеронами рамы и массой от 4 тонн до тяжелых 16 тонных грузовиков. Система проста в использовании и быстро устанавливается в существующий бетонный пол ремонтной зоны. Если в дальнейшем Вы захотите освободить пространство для проведения других работ, демонтаж системы осуществляется быстро и легко. Всего один день потребуется на демонтаж системы для правки грузовых транспортных средств и на следующее утро рабочее место готово для другого вида работ.



Josam предлагает профессиональный опыт и обучение

JOSAM i-press является результатом полностью нового пути мышления связанного с системами правки грузовых машин. Идея и концепция исходит от Josam – мирового лидера по разработке и поставке оборудования для правки рам, кабин и диагностики углов установки колес грузовых автомобилей.

Запатентованная система правки Josam помогает транспортным компаниям сокращать издержки и вынужденный простой. Наши системы экспортируются в большинство стран мира и мы представлены на каждом континенте.

Мы больше чем поставщик. Как наш клиент Вы получаете доступ к нашему профессиональному опыту и проходите обучение в одном из наших центров подготовки или в вашей местной мастерской. Цель – Вы становитесь компетентным, это дает Вам максимальное преимущество при использовании оборудования JOSAM.

Эксклюзивный представитель в России:



ООО «Гэллэкс»

173008, Великий Новгород, пр.
Энергетиков, 10
т: +7 (8162) 94-80-80, 94-80-81
ф: +7 (8162) 64-37-30
e-mail: sale@gallax.ru
web: www.gallax.ru

Производитель:



JOSAM